




**Прайс-лист на кровельные аксессуары**

08.07.2013








Наименование	Материал	Размер / кол-во шт. в упаковке	Область применения	Цвет	Цена за шт. руб	
<b>ЭЛЕМЕНТЫ ВЕНТИЛЯЦИИ, ОБУСТРОЙСТВА КОНЬКА И ХРЕБТА</b>						
Аэроэлемент конька Рифрол (Польша)		Нетканая армированная сетка (полипропилен) на основе алюминиевой фольги, самоклеящейся	Рулон 5000*300 мм/ 6 шт.	Защита вентиляционных отверстий на коньках и хребтах от наружной грязи, пыли, птиц и грызунов	Коричневый	1490,00
Аэроэлемент конька Фигароль (Германия)		Нетканая армированная сетка (полипропилен) на основе полимерного материала, самоклеящегося	Рулон 5000*280 мм/ 1 шт.		Черный	2900,00
Аэроэлемент конька со щеткой (Польша)		Корпус ПВХ (поливинилхлорид) с отверстиями оснащенный щеточными планками из полипропилена	200*1000 мм щетка-60мм/75 мм/ 30 шт.		Красный	
Коньковый торцевой элемент (Финляндия)		ПВХ(поливинилхлорид)		Аналог-заменитель начальной торцевой черепицы	Красный, Черный Коричневый Кирпично-красный	220,00
Свинцовая пластина (Россия)		Свинец	500*500 мм	Герметизация стыков	Зеленый* Синий*	230,00
Крепление коньковой/ хребтовой обрешетки оцинкованное (Польша)		Сталь 3	50 шт.	Элемент крепления	Стальной	779,00
Зажим крепления коньковой черепицы (отдельно)		Сталь	100 шт.	Элемент крепления конька	Стальной	69,00
<b>ЭЛЕМЕНТЫ ОБУСТРОЙСТВА КАРНИЗНЫХ СВЕСОВ</b>						
Защита от птиц (Польша)		ПВХ(поливинилхлорид)	1000 мм/ 100 шт.	Защита вентиляционного канала на карнизных свесах от птиц и грызунов. обеспечивает приток воздуха под кровлю	Коричневый Черный Красный	89,00
Аэроэлемент свеса (Польша)		ПВХ(поливинилхлорид)	1000 мм/ 50 шт.			175,00
Аэроэлемент свеса для плоской черепицы (Польша)		ПВХ(поливинилхлорид)	1000 мм/ 50 шт.			159,00
Вентиляционная лента (Польша)		ПВХ(поливинилхлорид)	Рулон 5000*100 мм/ 30 шт.	Защита от птиц, декоративные свойства и доп.вентиляция		290,00
Карнизная планка (капельник) (Швеция/Россия)		Оцинкованная сталь с покрытием полиэстер	2000 мм	Отвод воды в желоб	Коричневый, Черный, Красный, Кирпично-красный Зеленый*	240,00
<b>ЭЛЕМЕНТЫ ОБУСТРОЙСТВА ФРОНТОННЫХ СВЕСОВ</b>						
Боковая облегченная черепица правая/левая (ФЭЗ/Россия)		Алюминий	h = 0.5 мм/ 25 шт.	Аналог-заменитель торцевой черепицы	Красный, Черный Коричневый Кирпично-красный	160,00
Стреховой желоб (Швеция/Россия)		Оцинкованная сталь с покрытием полиэстер	2000 мм		Серый*	160,00
					Зеленый* Синий*	180,00
<b>ЭЛЕМЕНТЫ ОБУСТРОЙСТВА ПРИМЫКАНИЙ</b>						
Руфлекс (Польша)		Основа свинец,3D поверхность, самоклеющийся бутилкаучук по всей обратной поверхности	Рулон 5000*300 мм/ 1 шт.	Герметизация примыканий	Коричневый Черный Красный	3980,00
Алюплюс (Польша)		Основа алюминиевая сетка, 3D поверхность, самоклеющийся бутилкаучук по всей обратной поверхности	Рулон 5000*300 мм/ 1 шт.			2960,00
Вакафлекс (Германия)		Основа алюминиевая сетка, полосы бутилкаучука (самоклеящегося) по краям обратной поверхности	Рулон 5000*300 мм/ 4 шт.			4500,00
Планка Вака (ФЭЗ/Россия)		Алюминий	h = 0.8 мм L = 2300 мм/ 20 шт.		Красный Черный Коричневый Тёмно-красный	790,00
				Синий Зелёный	948,00	

Планка Вака (Польша)		Алюминий	h = 0.8 мм L = 2000 мм 20 шт.	Герметизация примыканий	Красный Черный Коричневый Тёмно-красный	<b>690,00</b>
Герметик DAP Watertight Sealant (США)		Однокомпонентный кровельный герметик	300 мл/ 12 шт.	Герметизация примыканий	Чёрный	<b>390,00</b>
Шуруп с термостойким дюбелем (ФЭЗ/Россия)		Сталь-ПВХ	Ø6 мм*40 мм/ 240 шт.	Крепеж	Красный	<b>20,50</b>
Зажим для крепления подрезанной черепицы (Германия)		Н-Сталь	50 шт.	Крепеж	Стальной	<b>76,50</b>
Планка прижимная (Швеция/Россия)		Оцинкованная сталь с покрытием полиэстер	L = 2000 мм	Герметизация примыканий	Красный Черный Коричневый	<b>375,00</b>
Жесть примыкания 90° и 120° (Швеция/Россия)		Оцинкованная сталь с покрытием полиэстер	L = 2000 мм	Герметизация примыканий	Кирпично-красный Серый*	<b>615,00</b>



### ЭЛЕМЕНТЫ ОБУСТРОЙСТВА ЕНДОВЫ

Жесть разжелобка (Швеция/Россия)		Оцинкованная сталь с покрытием полиэстер	L = 2000 мм	Отвод воды	Красный Черный Коричневый Кирпично-красный Серый* Зеленый*	<b>980,00</b>
Ребристый желобок Бигелке (ФЭЗ/Россия)		Алюминий	h = 1,5 мм L = 1500 мм/ 10 шт.		Красный Черный Коричневый Кирпично-красный Серый* Зеленый*	<b>1290,00</b> <b>1450,00</b>
Ребристый желобок Бигелке (Польша)		Алюминий	h = 1,5 мм L = 2000 мм 10 шт.	Отвод воды	Красный Черный Коричневый Тёмно-красный	<b>1190,00</b>
Поролоновая полоса ендовы (Польша)		Поролон	L = 1000 мм/ 100 шт.	Герметизация	Антрацит	<b>79,00</b>
Скоба крепления ендовы (ФЭЗ/Россия)		Алюминий	h = 1,5 мм/ 50 шт.	Крепление ендовы	Кирпично-красный	<b>19,00</b>

### ЭЛЕМЕНТЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ КРОВЛИ







Ступенька лестницы (Швеция/Россия)		Оцинкованная сталь с покрытием полиэстер	h = 3 мм	Обслуживание кровельного покрытия	Красный Черный	<b>960,00</b>	
Кровельный мостик (колосниковая решетка) (ФЭЗ/Россия) 40 см		Сталь 3	h = 2,5 мм L = 400 мм/		Черный Коричневый Кирпично-красный	<b>1990,00</b>	
Кровельный мостик (колосниковая решетка) (ФЭЗ/Россия) 80 см		Сталь 3	h = 2,5 мм L = 800 мм/		Красный*, Серый*, Синий*, Зелёный*	<b>2290,00</b>	
Кровельный мостик (колосниковая решетка) (ФЭЗ/Россия) 120 см		Сталь 3	h = 2,5 мм L = 1200 мм/		Черный Коричневый Кирпично-красный	<b>2900,00</b> <b>3190,00</b>	
Кровельный мостик (колосниковая решетка) (ФЭЗ/Россия) 200 см		Сталь 3	h = 2,5 мм L = 2000 мм/		Красный*, Серый*, Синий*, Зелёный*	<b>3550,00</b> <b>3900,00</b>	
Универсальное крепление кровельного мостика с бугелем (ФЭЗ/Россия)		Сталь 3	h = 5 мм 2 шт. \ на мостик		Черный Коричневый Кирпично-красный	<b>4200,00</b> <b>4590,00</b>	
Шипы от птиц противоприсадные		Поликарбонат/сталь	L=500 мм		защита от птиц	Красный Черный Коричневый Кирпично-красный Зеленый, Серый *	<b>1450,00</b> <b>290,00</b>

### ПРОХОДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ










Антенный проход (Финляндия)		ПВХ(поливинилхлорид)	Комплект: Проходная черепица, антенная насадка	Красный, Черный Коричневый Кирпично-красный Зеленый, Серый *	<b>2570,00</b> <b>3500,00</b>
Вентиляционный проход (Финляндия)		ПВХ(поливинилхлорид)	Комплект: Проходная черепица, труба Ø110 мм, насадка, гофрир. соединение, хомут		Красный, Черный Коричневый Кирпично-красный Зеленый, Серый

### ЭЛЕМЕНТЫ СНЕГОЗАДЕРЖАНИЯ

Снегозадерживающая решетка (ФЭЗ/Россия)		Сталь 3	L = 2500 мм/ 5 шт.	Элемент безопасности	Красный, Черный Коричневый, Серый Кирпично-красный	<b>1790,00</b>
---	---	---------	-----------------------	----------------------	---	----------------

					Зеленый, Синий*	<b>2050,00</b>
Опора снегозадерживающей решетки (ФЗЗ/Россия)		Сталь 3	h = 5 мм/ 12 шт.	Элемент безопасности	Красный, Черный Коричневый, Серый Кирпично-красный Зеленый, Синий*	<b>600,00</b> <b>650,00</b>
Соединительный элемент снегозадерживающей решетки (ФЗЗ/Россия)		Сталь 3	h = 2,5 мм/ 50 шт.	Элемент безопасности	Красный, Черный Коричневый, Серый Кирпично-красный Зеленый, Синий*	<b>45,00</b> <b>49,00</b>
Комплект снегозадерживающих труб (2шт) ОЦИНКОВАННЫХ		Оцинкованная сталь с покрытием полиэстер	L = 3000 мм,	Элемент безопасности	Красный, Коричневый, Черный	<b>1190,00</b>
Опора трубчатого снегозадержания ОЦИНКОВАННАЯ		Оцинкованная сталь с покрытием полиэстер		Элемент безопасности	Красный, Коричневый, Черный	<b>600,00</b>
Снегостопор		Оцинкованная сталь с покрытием полиэстер		Элемент безопасности	Красный, Коричневый, Черный	<b>63,00</b>
Клямер рядной черепицы (забивной)		Оцинкованная сталь		Крепеж	Стальной	<b>16,00</b>

### ПОДКРОВЕЛЬНЫЕ ПЛЕНКИ И АКСЕССУАРЫ

Elkatek 150 S/Elkatek Silver (Финляндия)		Пароизоляционная полимерная ткань повышенной плотности	Плотность 110 г/м <sup>2</sup> 60 м кв. (1,5*40 м)	Пароизоляция		<b>1720,00</b>
Fibrotek Master 90		Пароизоляционная полимерная ткань стандартной плотности	Плотность 90 г/м <sup>2</sup> <b>75 кв.м.</b> (1,5*50 м)	Пароизоляция		<b>1690,00</b>
Fibrotek Master 90МП		Противоконденсатная полимерная ткань	Плотность 120 г/м <sup>2</sup> <b>75 кв.м.</b> (1,5*50 м)	Гидроизоляция		<b>1760,00</b>
Elkatek Extra L (Финляндия)		Противоконденсатная полимерная ткань	Плотность 140 г/м <sup>2</sup> S=60 м кв. (1,5*40 м)	Гидроизоляция		<b>2450,00</b>
DELTA VENT N (Германия)		Высокодиффузионная трехслойная мембрана	Плотность 130 г/м <sup>2</sup> S=75 м кв. (1,5*50 м)	Гидро- и ветрозащита		<b>4500,00</b>
Eurotop N35/L3 (Польша)		Высокодиффузионная трехслойная мембрана	Плотность 135/95 г/м <sup>2</sup> S=75 м кв. (1,5*50 м)	Гидро- и ветрозащита		<b>4400,00</b> <b>/</b> <b>3950,00</b>
Eurotop L2 (Польша)		Высокодиффузионная двухслойная мембрана	Плотность 90 г/м <sup>2</sup> S=75 м кв. (1,5*50 м)	Гидро- и ветрозащита		<b>3780,00</b>
Еврбарьер (Чехия)		Высокодиффузионная трехслойная мембрана	Плотность 115 г/м <sup>2</sup> S=75 м кв. (1,5*50 м)	Гидро- и ветрозащита		<b>4000,00</b>
Eurovent (Россия-Германия)		Высокодиффузионная трехслойная мембрана	Плотность 110 г/м <sup>2</sup> S=75 м кв. (1,5*50 м)	Гидро- и ветрозащита		<b>3900,00</b>
Соединительная лента Euroband (Польша)		Бутил-алюминиевый скотч	Плотность 1000г/м <sup>2</sup> 0,05*10 м/ 16 шт.	Герметизация		<b>360,00</b>

\* - заказная позиция, срок поставки на склад 2-4 недели

Цены указаны в рублях, с учетом НДС, со склада в Санкт-Петербурге.